

ANTIVERTIGINEUX (Générique du TANGANIL)

ACETYLLEUCINE BIOGARAN 500 mg Comprimé Boîte de 30

Mis à jour le 12 février 2014

ACETYLLEUCINE BIOGARAN : ses indications

Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

ACETYLLEUCINE BIOGARAN : pathologies pour lesquelles il peut-être prescrit

- Crise vertigineuse

Classe thérapeutique Neurologie-psychiatrie

Principes actifs Acétylleucine

Excipients Amidon, Calcium carbonate, Magnésium stéarate (E572)

Statut Ce médicament est NON SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE

Prix de vente TTC 4,25 €

Tx de remboursement SS 30 %

Laboratoire Biogaran

Présentation Précautions Grossesse et allaitement Effets indésirables

ACETYLLEUCINE BIOGARAN : sa posologie

Chez l'adulte

1,5 à 2 g par jour, soit 3 à 4 comprimés en deux prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines); au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

ACETYLLEUCINE BIOGARAN : son aspect et forme

Comprimé blanc, biconvexe et de forme allongée.