

DEFIBRILLAPHOBIE Peur du défibrillateur

*Phobie non officielle, non reconnue, non spécifique,
non classifiée en tant que trouble anxieux défini dans le DSM-5 et la CIM-11
DSM-5 Phobie spécifique de type maladie/blessure ou trouble anxieux
CIM-11 6B03 — Phobie spécifique, ou 6B23 — Anxiété liée à la santé*

De défibrillateur

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. Accompagné d'un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.

La **fibrillation** désigne un mouvement anarchique des fibres musculaires qui se contractent de manière rapide et inefficace. Ce terme n'est utilisé qu'en cardiologie pour désigner deux troubles du rythme cardiaque, la **fibrillation**atriale (auriculaire), dont il existe une variante, le **flutter** auriculaire, et la **fibrillation** ventriculaire.

La **fibrillation** atriale est un trouble permanent du rythme supraventriculaire responsable d'une arythmie complète, l'ACFA (arythmie complète par **fibrillation** atriale). La **fibrillation** auriculaire est une maladie emboligène, ce qui en fait toute la gravité, et justifie le recours permanent aux anticoagulants.

La **fibrillation** ventriculaire (FV) est un trouble du rythme paroxystique très dangereux car il rend les contractions cardiaques inefficaces. C'est la principale cause d'arrêt cardiaque, nécessitant le recours en urgence à un « choc électrique » délivré par un **défibrillateur** externe, que l'on trouve de plus en plus souvent dans les lieux publics, et plus seulement dans les hôpitaux. Certains patients doivent vivre avec un **défibrillateur** automatique implantable (DAI) qui enrayer immédiatement les accès de tachycardie ventriculaire (TV).

©<https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/971-fibrillation/>