

DEPRESSION PSYCHOTIQUE

ARTICLE WIKIPEDIA

© https://fr.wikipedia.org/wiki/Dépression_psychotique

Une dépression psychotique désigne un état dépressif accompagné de symptômes psychotiques¹. Elle survient lors de contextes de trouble bipolaire ou de dépression¹. Il peut être difficile de différencier la schizophrénie dysthymique ; ce trouble requiert la présence de symptômes psychotiques pendant une période d'au moins deux semaines¹. Le *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV)* énonce un symptôme dépressif à caractère psychotique².

Symptômes

Les individus atteints de dépression psychotique souffrent d'un épisode dépressif majeur accompagné de symptômes psychotiques incluant les délires et/ou les hallucinations¹. Les délires peuvent être classifiés comme interférant avec l'humeur, aux dépens de leur nature¹. Les états d'humeur qui accompagnent les délires incluent la culpabilité, l'auto-blâme, ou une mauvaise perception de l'image de soi³. La moitié des patients font l'expérience de délires¹. Les délires surviennent sans hallucination une fois sur deux sur trente patients atteints de dépression psychotique¹. Les hallucinations peuvent être sonores, olfactives (odeur) ou tactiles (toucher)¹.

Risques de rechute et risques associés

Les symptômes psychotiques tendraient à se développer chez un individu dépressif sans antécédent de psychose¹. Cependant, une fois les symptômes psychotiques développés, ces derniers apparaissent lors de chaque épisode dépressif¹. Les patients atteints de dépression psychotique ont un risque plus élevé de rechute et de suicide comparé aux patients dépressifs ne souffrant aucunement de psychose, et sembleraient être plus à risque de développer des troubles du sommeil^{1,3}. La famille de patients ayant souffert de dépression psychotique a un risque élevé de développer elle-même une dépression psychotique et de la schizophrénie.

Traitements

Les patients souffrant de dépression psychotique devraient être soignés par administration d'antipsychotiques et d'antidépresseurs, ou par électroconvulsivothérapie (ECT)³. L'ECT est considérée comme le traitement principal de dépression à caractère psychotique^{3,4}.

Notes et références

1. Hales E and Yudofsky JA, eds, *The American Psychiatric Press Textbook of Psychiatry*, Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2003
2. American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision)*, Washington DC, American Psychiatric Association, 2000
3. American Psychiatric Association, « Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed. », sur *APA Practice Guidelines*, 2010

4. (en) Conrad M. Swartz. Edward Shorter. 2008. *Psychotic Depression*. Cambridge University Press.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé « Psychotic depression »